

ООО «Ультро-Микс»

03170, г. Киев, ул. Победы, 1

Web: <http://ultra-mix.com.ua>

Телефон: (044) 331-33-24 (Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00)

E-mail: ultra-mix@ukr.net



ПРАЙС-ЛИСТ

натуральные покрытия на основе масел и воска

18.10.2011г. (ред. 11.04.2013)

№	ИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуемые инструменты для нанесения	РАСХОД л/М ²	ТЕРМИН ВЫСЫХ. 1сл/ч	ФАСОВКА, л	ЦЕНА ЕВРО
---	------------	-----	--------	----------	---	----------------------------	---------------------------	------------	--------------

Для бесцветной обработки древесины внутри помещения

1	HARTWA CHS-OL (Original)	3032	шелк./мат	Масло с твёрдым воском для деревянных полов, полов из пробки, ОСП(ОSB)- плит,		12 (2 сл.) 20 (1 сл.)	12	0.125	11
		3065	п/мат					2.5	97
		3062	мат					25	872
2	HARTWA CHS-OL (Rapid)	3232	шелк./мат			12 (2 сл.) 20 (1 сл.)	6	0.125	11
		3262	мат					2.5	107
								25	961
3	LARWACH	1101	бесцветн.	Масло-гр унтовка для твёрдых пород		16 (1 сл.)	10-12	0.125	11
								0.75	22,5
								2.5	70
4	TOPOIL	3058	бесцветн.	Масло с твёрдым воском для		12 (2 сл.)	12	0.5	22,5
		3061	акация						
		3068	натур						
5	INDUSTRIE - DEKORWACHS	3063	шелк./мат	Масло – воск для промышленного применения		12 (2 сл.) 24 (1сл.)		2,5	84
		3064	мат					20	589
6	ZPROTEK	4006	бесцветн.	Бесцветная пропитка для		8,4(1 сл.)		0,75	23
								2,5	70

Для цветной обработки древесины внутри помещения





7	DEKORWACHS TRANSPARENT	3111	белое	Цветное масло с невысоким содержанием пигмента для тонирования любых типов деревянных		20 (1сл.)	12	0.125	11		
		3123	клён								
		3127	саван								
		3128	бук							0.75	32
		3136	береза								
		3137	вишня								
		3138	махагон							2.5	97
		3143	коньяк								
		3151	серо-голубой								
3161	венге										

		3164	дуб	х поверхнос тей. Интенсив-				25	872		
		3166	орех								
		3168	антик								
8	HARTWA CHS-OL (Farbig)	3040	белое	Масло с твёрдым воском для тонирова ния пробковых и деревянны х полов,	  	30 (1 сл.)	12	0,125	11		
		3071	мед					0,75	32,5		
		3072	янтарь					2,5	98,5		
		3073	терра					0,75	62		
		3074	графит					2,5	187		
		3075	чёрное								
		3091	серебро								
3092	золото										
№	ИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуе мые инструмен ты для нанесения	РАСХОД 1л/м²	ТЕРМИН ВЫСЫХ. 1сл/ч	ФАСОВКА литр/банка	ЦЕНА ЕВРО		

Для цветной обработки древесины внутри помещения


9	DEKORW ACHS CREATIV	3169	чёрный	Цветное масло с высоким содержан ием пигмента для деревянны х полов и изделий из	  	12 (2сл.) 20 (1сл.)	10-12	0,125	13
		3172	шёлк					0,75	35
		3173	фьорд					2,5	107
		3177	бамбук						
		3181	галька						
		3182	песок						
		3183	коралл						
3188	снег								
10	DEKORW ACHS DECKEN D (остатки склада)	3140	зелёная	Непрозра чная краска на основе масел и воска, для внутренни х работ. Идеально подходит для помещени	 	12 (2сл.)	10-12	0,75	26,5
		3115	светло-серая					2,5	85
		3116	серая						
		3124	жёлтая						
		3133	красная						
		3141	пастелн.зел						
		3152	синяя						
3165	коричневая								
3170	чёрная								
11	HOLZPA STE	5 цветов		Шпаклевк а для древесины				0,1	6




Уход за древесиной (для внутренних работ)



12	VISCH - FI	8016	бесцветн.	Концентрат для очистки и регулярного ухода за полами покрытым и маслом Подходит также для лакированных полов и ламината, плитки, ПВХ.	 	1 колп. на литр	-	1,0	17,5
13	Wachspflege – und Reinigungsmittel	3029	бесцветн.	Средство для интенсивного ухода, очистки и		80-100	-	1,0	28
		3087	для пола покрытого белым маслом						
14	OPTI – SET	-	-	Щётка для пола с тремя сменными насадками (для сухой, влажной уборки, из активного волокна).		-	-	-	64

Уход за древесиной (для наружных работ)





15	HOIZ-Entgrauer KRAFT	6609	бесцветн.	Средство для удаления		10-30		0,5	9
								2,5	40,5
16	Gartenpflege-set HOIZ-	-	-	Набор по уходу за тиком и антисептик для древесины		-	-	-	41
17	Impragniergrund w	4001	бесцветн.	Антисептик для древесины		5-6 (1сл.)		0,75	19,25
								2,5	58,5



18	Gard Clean	6606	бесцветн.	Средство для удаления зеленого налета — высокоэффектив. концентрат д/ наружн работ. Для террас, пергол, садовой мебели, камня, бетона, стекла		30-100	24	1,0	19
№	ИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуемые инструменты для нанесения	РАСХОД М ² /л	ТЕРМИН ВЫСЫХ. 1сл/ч	ФАСОВКА литр/банка	ЦЕНА ЕВРО

Для наружной обработки древесины									
19	SCHUTZ	420	Экстра бецветн. шелк./мат	Защитное масло с УФ (12) фильтром для		16 (1сл.) 12 (2сл.)		0,125	11
								0,75	25,5
								2,5	78
								25	695
20	ANTI – RUTSCH TERRASSEN – OL	430	бесцветн. шелк/мат	Масло для террас (без УФ-фильтра)		24 (1сл)		0,125	11
								0,75	27,5
								2,5	83
								25	747
21	TERRASSEN-OL	004	для дуглази	Масло для террас и садовой мебели из благородных пород древесины Делают поверхность гладкой и придают ей грязе- и водоотталкивающие свойства. 1слой = для обновления Для обновления, шлифовка не требуется. Однослойная		20 (1сл.) 12 (2сл.)	12	0,125	11
		006	для бангирай					0,75	23
		007	для тика					2,5	78
		009	для лиственницы						
		010	для термодревесины					25	650
		013	для гарапы					25	650
		014	для массарандуба						
		016	тёмное, для бангирай						
		019	серое						
		020	черное						
		9211	белая ель						

22	IMAL – LAZ	9212	серебристый тополь	лазурь с высоким содержанием масел, обеспечивающим экономичный расход. Для наружных и внутренних работ. Прозрачная, шелковисто-матовая, рекомендовано для фасадов, садовых домиков.	 	26 (1сл.)	0,125	11
		9232	махагон				0,75	34
		9233	хемлок				2,5	102
		9234	скандинавская красная					
		9235	красный кедр					
		9236	лиственница					
		9241	дуб					
		9242	зелёная ель					
		9252	пatina				25	920
		9261	орех					
		9262	тик					
		9264	палисандр					
9271	венге							

№	ИМЕНОВАНИЕ	КОД	ЭФФЕКТ	ОПИСАНИЕ	Рекомендуемые инструменты для нанесения	РАСХОД л/м ²	ТЕРМИН Высых. 1сл/ч	ФАСОВКА л/тр/банка	ЦЕНА ЕВРО
---	------------	-----	--------	----------	---	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------

Для наружной обработки древесины									
23	HOLZSC HULT OL -LASUR	700	сосна	защитное масло-лазурь для наружных работ: деревянные фасады навесы, заборы и т.п. Не требует грунтовок. Профилактическая защита против синей гнили и плесени. Устойчива к УФ-лучам, обладает водоотталкивающим эффектом. Грунтовка и лазурь в одном продукте. 1слой = для	 	20 (1сл.) 12 (2сл.)	0,125	11	
		702	лиственница				0,75	28,5	
		703	махагон						
		704	каштан						
		706	дуб						
		707	орех						
		708	тик						
		710	пиния				2,5	86	
		712	венге						
		727	палисандр						
		728	кедр						
		729	темно-зелёное				25	775	
		900	белое						
		903	серый базальт						
905	пatina								
1415	зелёное для сада								
24	HOLZSC HULT OL -LASUR С эффектом серебра	1140	агат серебро	агат серебро кварц серебро графит серебро оникс серебро	 	20 (1сл.) 12 (2сл.)	0,75	53,5	
		1141	кварц серебро				2,5	162	
		1142	графит серебро						
		1143	оникс серебро						

25	LANDHA USFARB E	2101	белая	Непрозрачная краска для наружных работ, шелковисто-матовая. Рекомендована для деревянных фасадов, балконов, окон, садовых домиков и садовой мебели. Прочная, устойчивая к атмосферным воздействиям.		16 (2сл.)	0,125	11
		2203	желтая ель					
		2204	голубая косяк					
		2205	ярко-желтая					
		2308	темно-красная					
		2310	кедр					
		2311	красно-коричневая					
		2404	темно-зеленая					
		2501	морская волна					
		2506	темно-синяя					
		2507	серо-голубая					
		2606	коричневая					
		2607	темно-коричневая					
		2703	серо-черная					
		2704	серая					
2708	светло-серая							
2735	розовато-серая							
2742	серый туман							
26	HIRNHOLZ- WACHS	5735	бецветн.	Воск для герметизации		приолиз. 5 кв.м поверхн	0,375	20,5
							2,5	135